

HNZYTL-IV-EG/H1.02/E/0



221601060139

有效期2028年3月20日
自双湖2020年3月20日

人 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: ZYTLHD002-2023

受检单位: 长沙德源电气有限公司
检测项目: 2024 年年度环境监
测



长沙德源电气有限公司

环境

检测报告

第 1 页

检测目的

检测类别

检测范围

检测项目

检测频次

检测时间

检测方法/标准/规范

检测单位

检测人员

检测地点

检测环境

检测仪器

检测人员

检测日期

检测地点

检测时间

检测人员

检测地点

原子吸收分光光度法（暂行）
HJ 543.2-2009

原子吸收分光光度法
ETCG-2A
HNZY/TSD-2014-11

0.0040mg/m³

汞

砷

镉

铬

铜

铅

锌

镍

钒

钼

钴

锰

钨

钽

铌

铈

铈

铈

铈

空气和废气、固体废物、噪声、电磁辐射、环境要素的测定 由咸丰县环保局

电磁辐射等因子检测

0.07ug/m³

0.000~0.003

有组织废气

钒

锰

钴

钼

钨

钽

铌

铈

铈

铈

铈

铈

铈

铈

铈

铈

检测报生

检测点号		检测项目		样品编号		样品状态	
检测点号	检测项目	检测点号	检测项目	检测点号	检测项目	检测点号	检测项目
1	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
2	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		
3	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		
4	平均值	ND		/	0.05		
5	7.47×10 ⁴	7.3	4.50×10 ⁴	5.26×10 ⁴	3.35×10 ⁴		
6	7.39×10 ⁴	7.3	5.18×10 ⁴	3.78×10 ⁴	3.83×10 ⁴		
7	7.33×10 ⁴	7.1	4.11×10 ⁴	3.76×10 ⁴	3.83×10 ⁴		
8	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
9	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
10	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
11	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
12	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
13	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
14	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
15	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
16	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
17	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
18	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
19	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
20	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
21	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
22	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
23	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
24	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
25	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
26	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
27	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
28	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
29	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
30	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
31	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
32	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
33	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
34	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
35	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
36	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
37	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
38	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
39	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
40	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
41	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
42	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
43	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
44	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
45	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
46	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
47	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
48	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
49	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
50	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
51	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
52	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
53	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
54	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
55	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
56	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
57	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
58	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
59	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
60	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
61	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
62	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
63	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
64	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
65	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
66	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
67	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
68	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
69	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
70	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
71	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
72	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
73	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
74	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
75	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
76	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
77	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
78	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
79	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
80	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
81	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
82	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
83	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
84	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
85	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
86	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
87	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
88	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
89	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
90	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
91	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
92	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
93	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
94	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
95	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
96	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
97	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3
98	7.47×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.39
99	7.39×10 ⁴	7.3	ND	/	/		7.33
100	7.33×10 ⁴	7.1	ND	/	/		7.3

检 测 报 告

续上表

检测项目		检测结果					限值	排气筒
焚烧炉	NO _x	7.23×10^{-4}	7.3	6.43×10^{-4}	4.71×10^{-4}	4.77×10^{-4}	—	—
	SO ₂	7.53×10^{-4}	7.1	6.86×10^{-4}	4.94×10^{-4}	5.17×10^{-4}	—	—
	PM ₁₀	7.47×10^{-4}	—	6.21×10^{-4}	4.53×10^{-4}	4.53×10^{-4}	—	—
	PM _{2.5}	7.33×10^{-4}	7.1	1.63×10^{-4}	1.19×10^{-4}	1.24×10^{-4}	—	—
	CO	7.47×10^{-4}	7.2	1.05×10^{-3}	6.61×10^{-4}	7.84×10^{-5}	—	—
废气排放口	NO _x	7.33×10^{-4}	7.3	1.26×10^{-4}	8.76×10^{-5}	8.87×10^{-5}	—	80
	SO ₂	7.53×10^{-4}	7.1	1.21×10^{-4}	8.71×10^{-5}	9.03×10^{-5}	—	80
	PM ₁₀	7.47×10^{-4}	—	6.21×10^{-4}	4.53×10^{-4}	4.53×10^{-4}	—	80

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测项目	检测标准	检测结果	限值	检测日期	检测地点
NO _x	GB 18961-2005	7.23×10^{-4}	7.3	2024.10.1	浙江中检检测技术有限公司
SO ₂	GB 18961-2005	7.53×10^{-4}	7.1	2024.10.1	浙江中检检测技术有限公司
PM ₁₀	GB 18961-2005	7.47×10^{-4}	—	2024.10.1	浙江中检检测技术有限公司

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测日期: 2024.10.1

检测日期: 2024.10.1

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测日期: 2024.10.1