

报告日期:

2024年09月30日

江西省印刷材料研究所 江西印刷材料研究所



报 告 声 明

一、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

三、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

四、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

五、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

六、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

七、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

八、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

九、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十一、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十二、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十三、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十四、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十五、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十六、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十七、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十八、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

十九、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二十、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二十一、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二十二、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二十三、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二十四、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二十五、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

二十六、本公司保证检测报告的真实性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告的真实性。

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

联系电话：19967309259

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

序号	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
1	厂界	1	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
2	厂界	2	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
3	厂界	3	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
4	厂界	4	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
5	厂界	5	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
6	厂界	6	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
7	厂界	7	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
8	厂界	8	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
9	厂界	9	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次
10	厂界	10	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、臭气浓度	1次


项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废气	颗粒物	重量法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保	自动烟尘(气)测试仪	0.01mg/m ³
废气	二氧化硫	分光光度法《空气和废气监测分	ZR3260/...	0.01mg/m ³
废气	氮氧化物	分光光度法《空气和废气监测分	ZR3260/...	0.01mg/m ³
废气	氨气	分光光度法《空气和废气监测分	ZR3260/...	0.01mg/m ³
废气	非甲烷总烃	气相色谱法《空气和废气监测分	ZR3260/...	0.01mg/m ³
废气	臭气浓度	三点比较式臭计法《恶臭污染	JY-03(2)...	0.01

表3 检测人员和时间

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a specimen with a central defect of size a and a crack of size c . The specimen is subjected to a cyclic load P . The crack growth rate is denoted by da/dN . The specimen is made of a material with a yield strength σ_y and a fracture toughness K_{IC} .

续表5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
采样时间	2024.09.05		
治理设施			



2024.09.05

贝斯特检测有限公司
贝斯特检测有限公司

贝斯特检测有限公司

贝斯特检测有限公司

