




一、任

受

4月8日

并于20

二、企

企

上

垃圾焚烧

辅助净

三、监

监测类

废气在

比对监

四、样

样

样

样

样

样

样

样

样

样

样

样

样

样

样

样

E-1

2019-03-01

2019-03-01

2019-03-01


有限公司

了在建2019年

#1	
#2	
发电量	
(W·h)	
	15-13

测定3	次
测定6	测天
测定3	测天
测定6	测天
	测天

膜采	
液采	



一氧化氮、氯化氢
 号)《关于加强生活垃圾焚烧发电厂
 术要求见表2:


报告编号: 式华

自动监测设施
 生活垃圾焚烧发电厂

表 2

检测项目	
一氧化氮	准确度
氯化氢	准确度

排放浓度均值:
 $\geq 250 \mu\text{mol/mol}$
 $\geq 50 \mu\text{mol/mol}$
 $\leq 25 \text{ ng/m}^3$
 $\geq 20 \mu\text{mol/mol}$
 $\leq 20 \mu\text{mol/mol}$
 排放浓度均值:
 $\geq 250 \mu\text{mol/mol}$
 $\geq 50 \mu\text{mol/mol}$
 $\leq 50 \mu\text{mol/mol}$





华正
HUAZHEN

1-2、

监测点

DA002
气筒 (○)

比对监测
结果

DA003
气筒 (○)

比对监测
结果

2、

监

DA
排
(C

比
结

DA0
排
(C

比
结

备注



华正
HUAZHEN

4、污染源

监测点

DA002(2#
筒)(◎¹)

比对监测

样品类

监测点

DA003(1#
筒)(◎²)

比对监测

备注: ND

污染源

详细

监测点

位置

废气
 D₁₀₀ (2#)
 奇 (◎1)

对比
 监测结果

技术

样品
 类型

监测点
 位置

D₁₀₀ (1#)
 奇 (◎2)

对比
 监测结果

技术

九
比对监测
监测结果表明：
系统本次比对监测结果

审核人：
日期：2

TD.
x: 027-8968590-888

报告编号：武华委检

论

DA002(2#排气筒)

合格。

张可成

签发人：

张琴

2024.4.25

日期：2024.4.25

8

www.hztesting.com

E-mail :

hztesting.com

第11页 共11页

字 2024 (03353) 号

编制人：郭妮
日期：2024.4.25

(©1)、DA003(1#排气筒) (©2) 污染源自动监测系

报告结束