



2025

迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X801 号

仙桃绿色农产品有限公司

报告日期:

2025 年 7 月 8 日

湖北迅捷检测有限公司

地址: 湖北省武汉市武昌区

电话: 027-12345678

网址: www.xjdet.com

附录五

1. 本行在境内注册，为境内企业、个人提供金融服务。

2. 本行在境外注册，为境外企业、个人提供金融服务。

3. 本行在境内注册，为境内企业、个人提供金融服务。

4. 本行在境外注册，为境外企业、个人提供金融服务。

4. 由本行再行发行，或再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品。

“本行在境内注册，为境内企业、个人提供金融服务，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品。”

“本行在境内注册，为境内企业、个人提供金融服务，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品。”

“本行在境内注册，为境内企业、个人提供金融服务，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品。”

附录五

“本行在境内注册，为境内企业、个人提供金融服务，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品，由本行再行发行的产品。”



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X801 号

检测报告

一、检测情况

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

1.98

1.99

1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

1.105

1.106

1.107

1.108

1.109

1.110

1.111

1.112

1.113

1.114

1.115

1.116

1.117

1.118

1.119

1.120

1.121

1.122

1.123

1.124

1.125

1.126

1.127

1.128

1.129

1.130

1.131

1.132

1.133

1.134

1.135

1.136

1.137

1.138

1.139

1.140

1.141

1.142

1.143

1.144

1.145

1.146

1.147

1.148

1.149

1.150

1.151

1.152

1.153

1.154

1.155

1.156

1.157

1.158

1.159

1.160

1.161

1.162

1.163

1.164

1.165

1.166

1.167

1.168

1.169

1.170

1.171

1.172

1.173

1.174

1.175

1.176

1.177

1.178

1.179

1.180

1.181

1.182

1.183

1.184

1.185

1.186

1.187

1.188

1.189

1.190

1.191

1.192

1.193

1.194

1.195

1.196

1.197

1.198

1.199

1.200

1.201

1.202

1.203

1.204

1.205

1.206

1.207

1.208

1.209

1.210

1.211

1.212

1.213

1.214

1.215

1.216

1.217

1.218

1.219

1.220

1.221

1.222

1.223

1.224

1.225

1.226

1.227

1.228

1.229

1.230

1.231

1.232

1.233

1.234

1.235

1.236

1.237

1.238

1.239

1.240

1.241

1.242

1.243

1.244

1.245

1.246

1.247

1.248

1.249

1.250

1.251

1.252

1.253

1.254

1.255

1.256

1.257

1.258

1.259

1.260

1.261

1.262

1.263

1.264

1.265

1.266

1.267

1.268

1.269

1.270

1.271

1.272

1.273

1.274

1.275

1.276

1.277

1.278

1.279

1.280

1.281

1.282

1.283

1.284

1.285

1.286

1.287

1.288

1.289

1.290

1.291

1.292

1.293

1.294

1.295

1.296

1.297

1.298

1.299

1.300

1.301

1.302

1.303

1.304

1.305

1.306

1.307

1.308

1.309

1.310

1.311

1.312

1.313

1.314

1.315

1.316

1.317

1.318

1.319

1.320

1.321

1.322



招生编号: 讯捷检字[2025]

[illegible]

[illegible]

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with a 'Pretest' label and a 'Pretest' box with a 'Pretest' label. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label and a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label.

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



报告编号: 迅捷检字[2025]X803号

 (mg/m^3)

排放速率 (kg/h)

我们限制，以帮助你更好地提供，ND 表示低于万法检出限，下同。

七、《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》

检测结果					
检测项目	QDA002 (2#排气筒)			标准	检测
排气筒高度: m	30				
烟气参数记录表	134				
烟气平均温度: °C	134.0	134.6	134.6		
排气筒出口	8.90	0.15	8.90	7	7
基准氧含量 (%)	11.0	11.0	11.0		
标准干烟气量 (m³/h)	39525	38175	35474		
实测排放浓度 (mg/m³)	4.85	4.85	4.85		





报告编号: 迅捷检字[2023]X801号

送检人: 里升成依反

6.96×10^{-4}

6.03×10^{-4}

5.55×10^{-4}

5.22×10^{-4}

$100 \mu\text{g}/\text{m}^3$

检测结果: $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 5.22×10^{-4} 5.55×10^{-4} 6.03×10^{-4} 6.96×10^{-4}

$100 \mu\text{g}/\text{m}^3$

注:

检测时间: 2023年10月10日

检测地点: 里升成依反

检测人员: 里升成依反

检测仪器: 里升成依反

检测方法: 里升成依反

检测标准: 里升成依反

检测结果: 里升成依反

检测结论: 里升成依反

检测备注: 里升成依反

检测日期: 里升成依反

检测地点: 里升成依反

检测人员: 里升成依反

检测仪器: 里升成依反

检测方法: 里升成依反

检测标准: 里升成依反

检测结果: 里升成依反

检测结论: 里升成依反

检测备注: 里升成依反

检测日期: 里升成依反

检测地点: 里升成依反

检测人员: 里升成依反

检测仪器: 里升成依反

检测方法: 里升成依反

检测标准: 里升成依反

检测结果: 里升成依反

检测结论: 里升成依反

检测备注: 里升成依反

检测日期: 里升成依反

检测结果: 里升成依反

三、检测结果

检测结果: 里升成依反

检测结果: 里升成依反

检测结果: 里升成依反

检测结果: 里升成依反

检测结果: 里升成依反



中華民國 101 年 12 月 30 日

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

第 101 次會議紀錄

汞	ND	合格
鎘	ND	合格
鉍	ND	合格
銻	ND	合格
砷	ND	合格
鉛	ND	合格
鉻	ND	合格






进健检测

报告编号: 进健检发[2025]第066号

础

合格

合格





报告编号: 迅捷检字[2025]X801 号

子化质标准注 HH 657-2013 及 部标准

修改单

体质谱仪

修改单

空气和废气 颗粒物中铅等金
属元素的测定电感

ICP-MS 7800 型





迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X801号

附图 1 监测点位示意图

