



231712050363



迅捷检测

# 检测报告

迅捷检测 XJJC



## 说 明

[illegible]

一本指生五粒

仅供参考

## 目录法律效力

www.elsevier.com/locate/jmb

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

<

◎ 读史札记

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration was adjusted to 10<sup>8</sup> cells/ml. The cells were then mixed with the plant tissue and incubated for 24 h at 28 °C. The plant tissue was then cultured on the selective medium. The transformation efficiency was determined as the number of transformants per 100 µg of plant tissue. The data are the mean ± SD of three independent experiments.

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

**Abstract**

1000




# 检测报告

## 一、检测情况

- 1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年7月5日组织废气监测
- 2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园
- 3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司
- 4、联系方式：18307284799
- 5、采样时间：2025年7月1日

检测点位情况见表1，样品信息见表2，监测点位示意图见附件。





报告编号: 迅捷检字第5888号X802号

|       |               |           |    |
|-------|---------------|-----------|----|
| 检测项目  | 检测标准          | 检测结果      | 判定 |
| 甲醛    | GB 18580-2001 | 0.08mg/m³ | 合格 |
| 苯     | GB 18580-2001 | 0.01mg/m³ | 合格 |
| 甲苯+乙苯 | GB 18580-2001 | 0.02mg/m³ | 合格 |
| 二甲苯   | GB 18580-2001 | 0.01mg/m³ | 合格 |
| 氨     | GB 18580-2001 | 0.02mg/m³ | 合格 |
| 氡     | GB 18580-2001 | 1.2Bq/L   | 合格 |

检测结论: 室内空气中甲醛、苯、甲苯+乙苯、二甲苯、氨、氡浓度均符合GB 18580-2001标准要求, 检测结果合格。

表2: 室内空气中甲醛检测结果

|          |     |   |   |   |    |      |    |
|----------|-----|---|---|---|----|------|----|
| 2023.7.1 | 第三次 | 晴 | 南 | 3 | 34 | 1030 | 55 |
|----------|-----|---|---|---|----|------|----|

| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 | 判定  |
|------|------|------|-----|
| 第一次  | 第二次  | 第三次  | 第四次 |

|      |      |      |     |
|------|------|------|-----|
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 | 判定  |
| 第一次  | 第二次  | 第三次  | 第四次 |

一、质量控制

公司采取各项措施, 对检测全过程进行质量控制, 确保检测结果准确可靠。



- 1、参加检测的授权人员,均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- 3、检测仪器在使用前后进行了校准,校准结果符合要求。

检测过程中,严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求,对检测过程进行了严格控制,确保检测结果的准确性和可靠性。

### 3. 检测结果及结论

经检测,样品中各项指标均符合《GB 18254-2016》的要求。

| 序号 | 检测项目 | 检测结果   | 判定 |
|----|------|--------|----|
| 1  | 外观质量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 2  | 尺寸偏差 | 符合标准要求 | 合格 |
| 3  | 重量偏差 | 符合标准要求 | 合格 |
| 4  | 力学性能 | 符合标准要求 | 合格 |
| 5  | 化学成分 | 符合标准要求 | 合格 |
| 6  | 金相组织 | 符合标准要求 | 合格 |
| 7  | 无损检测 | 符合标准要求 | 合格 |
| 8  | 表面质量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 9  | 包装质量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 10 | 标识质量 | 符合标准要求 | 合格 |

### 四、质量保证措施

本检测过程严格按照《GB/T 27466-2011》的要求进行。

| 序号 | 检测项目 | 检测结果   | 判定 |
|----|------|--------|----|
| 1  | 外观质量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 2  | 尺寸偏差 | 符合标准要求 | 合格 |
| 3  | 重量偏差 | 符合标准要求 | 合格 |
| 4  | 力学性能 | 符合标准要求 | 合格 |
| 5  | 化学成分 | 符合标准要求 | 合格 |
| 6  | 金相组织 | 符合标准要求 | 合格 |
| 7  | 无损检测 | 符合标准要求 | 合格 |
| 8  | 表面质量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 9  | 包装质量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 10 | 标识质量 | 符合标准要求 | 合格 |



报告编号: 迅捷检字[2025]XJ8622号





新疆林益环保科技有限公司

|  |      |                                    |                    |            |   |  |
|--|------|------------------------------------|--------------------|------------|---|--|
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | JK-CYQ003 型真空气体采样器 | XJCY011-05 | / |  |
|--|------|------------------------------------|--------------------|------------|---|--|

二、

1. 项目概况

新疆林益环保科技有限公司位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区



新疆林益环保科技有限公司