报告方明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司附送样相应机构[illegible]业指导书执行。

[illegible]

5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复[illegible]

[illegible]

单位：江西省贝源检测技术有限公司

[illegible]

废物	硒	（HJ 702-2014）	JX-BY(a)-24	0.10μg/L		固体
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L			
	固体废物 铅、镉和镍					
	HJ 3[illegible]					

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

		镉			2.5μg/L
		镍			1.2μg/L
	固体废物	总铬	电感耦合等离子体质谱法（HJ766-2015）	NexIon1000/JX-BY(a)-23	2.0μg/L
		铍			0.7μg/L
		钡			1.8μg/L

四、检测人员和时间

	总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）	GB 16889-2008		

本页完

项目类别	固体废物	检测类型	口送检 □委托抽/采样

氨 mg/L	2.34×10⁻⁵	0.05
铜 mg/L	0.560	40
铬 mg/L	0.12	[illegible]

能源有限公司

道路

◆为固废监测点

——报告结束——

职务：授权签字人



日期：2025年07月28日

BYTEST
贝源检测
纬度：29.28428