

HNZYTH-BG/HJ-04/E/0



221601960139
有效期2022年2月20日
有效期至2025年5月20日

检测报告

TEST REPORT

TEST REPORT

报告编号: HNZYTH0005-0050

检测机构: 湖南中核检测有限公司

委托单位: 湖南中核检测有限公司

项目名称: 湖南中核检测有限公司检测项目

检测地址: 湖南中核检测有限公司检测地址

检测日期: 2022年2月20日

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001


LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001

LA: 8601-012-001



湖南中核检测有限公司

检 测 报 告

检测大类	危险废物	检测日期	2025 年 4 月 11 日
检测类别	固体废物	检测地点	危险废物暂存间

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	飞灰暂存间	水分、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、铬、六价铬、硒	1 次/天，检测 1 天

- 4、固体废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2003）的要求，做好防渗、防风、防雨、防晒、防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施，并设置危险废物识别标志。
- 5、危险废物暂存间应设置危险废物贮存台账，记录危险废物的种类、数量、来源、去向等信息，并定期向生态环境主管部门申报。
- 6、危险废物暂存间应设置危险废物暂存间管理制度，明确危险废物暂存间的管理职责、操作规程、应急处置措施等，并定期开展培训和应急演练。



检 测 报 告

续上表

固体废物	以 的测定 电导率含等离子体 七绝情口寸肉丁及羽 当道位18+200	0.00+0.02L
固体废物	以 的测定 电导率含等离子体 七绝情口寸肉丁及羽 当道位18+200	0.06mg/L
固体废物	以 的测定 电导率含等离子体 七绝情口寸肉丁及羽 当道位18+200	0.06mg/L

五、检测结果

(1) 固体废物

样品名称	检测点位	检测结果	样品编号
刺激性气味	飞灰暂存间	GF2509500101	黑色、固态、有刺

mg/L	砷	4.78×10^{-3}	0.3
mg/L	镉	1.70×10^{-3}	0.01
mg/L	六价铬	ND	1.5
mg/L	汞	ND	10 ⁻³

1. 本报告的检测结果仅供参考，不作为法律依据。
2. 本报告仅对送检样品负责，不对样品来源、真实性、合法性负责。
3. 凡对本报告有异议的样品，请在收到报告之日起七个工作日内提出。
4. 本报告一式两份，一份由检测机构留存，一份由客户留存。
5. 本报告有效期为一年，过期无效。

检测机构：XX检测有限公司 地址：XX市XX区XX路XX号

报告编号