

HNZYT-JL-BG/HL-01/B/0





221601060135  
有效期2028年3月20日

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号 ZYTHIR2025-0952



检测单位: 湖南农业职业技术学院

检测日期: 2025-09-05

检测地点: 湖南农业职业技术学院

检测人员: 湖南农业职业技术学院




一、本報告未加註“阿拉伯世界經濟發展公司總管理委員會”字樣者均屬虛假。

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

Figure 1. A schematic diagram of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a modified training program. The subjects were then tested on a series of tasks, and their performance was compared between the two groups.

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves recognizing the issue, gathering information, and defining the problem in clear, specific terms.

四、本县管内塘泥除淤、增肥无

五、本行在行址內設有保險庫，出租與客戶，其租金及一切費用，由本行與客戶議定。

Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc.

**设计功能科技先行** **用作商业推广理论的，太公智慧**

九、《孟子》：孟子曰：「天降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。」

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

位 例 报 告

一、基本信息

|      |                 |      |                          |
|------|-----------------|------|--------------------------|
| 检测类别 | 委托检测            | 检测机构 | 天津中法水务环境检测有限公司           |
| 委托编号 | ZYTHIR2025-0952 | 检测依据 | 依据检测合同编号:ZYTHIR2025-0952 |

|   |       |                                        |            |    |
|---|-------|----------------------------------------|------------|----|
| 水 | 污水总排口 | 检测项目: 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油类、石油类 | 1次/天, 检测1天 | 检测 |
|---|-------|----------------------------------------|------------|----|

- 检测依据及质量保证:
1. 检测方法按照《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(GB 11914-89)执行。

2. 所用试剂均符合国家环保标准, 并经检测合格。

3. 所用仪器设备均经过校准, 并在有效期内。

|                                           |              |          |         |
|-------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 水质 pH 值的测定 电极法                            | 仪器名称: pH计    | 品牌: 上海仪电 | pH      |
| 水质 悬浮物的测定 重量法                             | 仪器名称: 浊度计    | 品牌: 上海仪电 | 悬浮物     |
| 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法                         | 仪器名称: COD测定仪 | 品牌: 上海仪电 | 化学需氧量   |
| 水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 | 仪器名称: BOD测定仪 | 品牌: 上海仪电 | 五日生化需氧量 |

检 测 报 告

续上表

| 检测  | 检测标准 (方法) 名称 | 检测标准 (方法) 编号 | 检测结果     |
|-----|--------------|--------------|----------|
| 石油类 | 固定 蒸馏-分光光度法  | HJ 637-2018  | 0.06mg/L |

检 测 报 告

续上表

|       |           |       | 检测值  | 单位   |
|-------|-----------|-------|------|------|
| 污水总排口 | 2025.4.11 | 动植物油类 | 0.10 | mg/L |
|       |           | 动植物油类 | 0.09 | mg/L |
|       |           | 动植物油类 | 0.08 | mg/L |
|       | 2025.4.11 | 石油类   | 0.07 | mg/L |
|       |           | 石油类   | 0.06 | mg/L |
|       |           | 石油类   | ND   | mg/L |
|       |           | 总磷    | 0.41 | mg/L |
|       |           | 总磷    | 0.40 | mg/L |
|       |           | 总磷    | 0.42 | mg/L |

1.“ND”表示结果低于检出限，检出限将视检测参数而定

检测

发

审核

检测日期:

2025.6.27

检测站

3