

2014年12月13日



5、

6、

5、对本报告若有疑问，请同报告封面，来电咨询说明报告编号。

如欲修改报告，需告知报告编号及修改内容，经审核后重新出具报告。

6、本公司对报告提供，不得部分复制本报告，本报告书自出具之日起

7、

8、


9、

10、

邮箱: baogao@bytestest.com

电话: 0793-8666716

邮编: 334000






图 1




图 2





图 3



项目	名称	单位	标准值	检测结果	备注
PM2.5	细颗粒物	μg/m³	150	120	
PM10	可吸入颗粒物	μg/m³	350	280	
SO2	二氧化硫	μg/m³	60	45	
NO2	二氧化氮	μg/m³	40	30	
CO	一氧化碳	mg/m³	1.0	0.8	
O3	臭氧	μg/m³	160	140	

附录 5 废气检测数据

项目类别	右组织废气	检测类别	项目
------	-------	------	----

检 测 结 果

检测点	检测项目	检测结果	标准值
1#	颗粒物	106584	1.0×10^{-3}
2#	二氧化硫	117.103	1.1×10^{-3}
3#	氮氧化物	6.63103	7.6×10^{-3}
4#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
5#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
6#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
7#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
8#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
9#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
10#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
11#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
12#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
13#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
14#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
15#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
16#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
17#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
18#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
19#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
20#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
21#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
22#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
23#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
24#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
25#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
26#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
27#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
28#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
29#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
30#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
31#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
32#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
33#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
34#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
35#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
36#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
37#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
38#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
39#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
40#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
41#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
42#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
43#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
44#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
45#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
46#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
47#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
48#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
49#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
50#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
51#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
52#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
53#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
54#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
55#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
56#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
57#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
58#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
59#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
60#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
61#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
62#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
63#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
64#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
65#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
66#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
67#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
68#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
69#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
70#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
71#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
72#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
73#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
74#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
75#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
76#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
77#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
78#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
79#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
80#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
81#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
82#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
83#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
84#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
85#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
86#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
87#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
88#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
89#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
90#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
91#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
92#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
93#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
94#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
95#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
96#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
97#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
98#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
99#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}
100#	氨	6.63103	7.6×10^{-3}

