



191412341355



检测报告

Test Report

报告编号:

项目名称:

运维单位:

鄱阳县绿色东
焚烧发电

鄱阳县

(检验检测)



江西拓谱

JIANGXI TOPS DETE

報告 台明

三、各羊产品公正、和准确性，对检测数据负检测技术资料和保密。

七、本公司在此报告,如由于无法控制因素

日起本公司提出，来函来电请注明报

无资 认定标志 签发视为 无效, 无资

司: 提供检测结果

本公司规定对其

的品负，检测余样依衣样品保存规定

不得用于广告宣传和商业目的

报告编号:

报告编号:

TEGLY2512078Z

项目名称

鄱阳县绿色生态监测设备

项目地址

江西省上饶市鄱阳县绿色生态监测

委托单位

鄱阳县绿色生态监测

联系人

詹多文

电话

18970

电子邮箱

9990388

报告编号:

报告编号:

编制:

詹多文

审核:

审核:

詹多文

前言

克麦哪(北京)仪器有限公司位于江西省上饶市鄱阳县游
化氢、一氧化碳等。2025年12月,鄱阳县昌泰环保科技有限公
限公司鄱阳县生活垃圾焚烧发电
厂进行了比对监测,在此基础上编制完成了本比对报告。

依据

- 64号;(1)《关于加强生活垃圾焚烧发电厂自动监控和监管执法
- (2)《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监
- (3)《固定污染源废气一氧化碳和氯化氢自动监测技术规
- 修改单(4)《固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方
- 法;
- (5)《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ 836)
- (6)《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》(HJ 1131)
- (7)《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》(HJ 1132)
- (8)《固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解法》(HJ 1133)
- (9)《固定污染源废气中氯化氢的测定硫氰化汞分光光度法》(HJ 1134)

报告编号:

三、在线

根据《
号及《固定
器比对考核

检测
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
一氧化碳
烟气温度
烟气湿度
烟气流速
含氧量
氯化氢

TPS

项目

准
准
准
准
准
准
准
准
准

马：第 3 页/共 3 页

环办
)污

一、绝对
误差
差≤20
相对误
差≤30%;

二、绝对
误差
为≤30%
以内;
应在

三、绝对
误差
平均
吴差平
对比误
差≤10%
对比误
差≤10%

ng/m³
相对误
差≤10%
应在

报告编号

四、

现场

测试

仪器

CEMS

颗粒物

项目

名称

地址

参比方法

CEMS

比对结果

绝对

比对结果

相对

比对结果

所用仪器

电子


天平

量筒

烧杯

试剂

耗材



续表

现场

测

仪

CEMS

烟气流

参比方

CEM

绝对

相对


技

术

统

所用

大气
(气



报告编号:

续表

现场监测
测试点
仪器名
CEMS在线
含湿量分
项目
次数
时间
参比方法实
CEMS数
比对监测结
绝对误差
比对监测结
相对误差
技术要求
相对误差
结果评
所用仪器
大流量烟
(气)测

报告

编号: TLY2512078Z

页码: 第 8 页

页/共

13 页

续

现场

日期

2025-12-15

监测

测试点

CEM

炉

仪器名

型号

CE

S在

备

MCS100FT

里

制造单

西克麦哈克 (位

器有限公北

司) 仪

项目

次数

第一次

第二次

(Pa)

时间

15:20~15:43

15:47~16:1

第四次

第五次

参

方法

值

-0.16

-0.15

16:41~17:04

17:08~17:31

第

六次

MS

-0.382

-0.394

-0.16

-0.15

~17:58

监测

果

-0.396

-0.386

-0.15

监测

果

.395

监测

技术要

结果评

所

仪器

称

型号、编号

流量

YQ3000-C

TPS-Q-130

里

方法依

GB/T 16157

-195

16

报告编号: T

续表

现场监测	第 9 页/
测试点	
仪器名称	新日期 2025-1
CEMS 在线	烧炉 2-1
氯化氢分	原理 制造
项目	/ 哈克 单位
次数	傅立叶 哈克 有限公司 (北
时间	(mg/ 有限公司 (北
对比方法实	五次 第八
CEMS 数	18:2 次
对监测	18:49~
绝对误	3.2 62.52
对监测	216 3
相对误	58.6
技术要	60
相对误	
结果评	0%
所用仪器	40%
可见分光光	格
	理
	方法依
	据
	1/T 27-
	199

续表

现场	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
油	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
义	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
CEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
二氧	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
工	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
必	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
比	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
参	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
比	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
CI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
比	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
比	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
比	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
绝对	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
对比	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
技术	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																				

续表

现
CEI
一等
参比
C
比
比
所
大流量

式) 仪

式) 仪

第九次

15:12~
15:16

6

0.005

续

3
C
4
参
比
比
月
大流

大流

西北交

西北交

西北交

第1次

14:56

15:00

17:17

18:18

万

GBT1