

HNZY T-IV-BG/HJ-01/E/0



221601060139

有效期 2026 年 3 月 20 日

TEST REPORT

检测地点: 濮阳市四环路立交桥南角

检测日期: 2024.03.15

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

一、本段自及面并未加蓋，而由直屬地產局所屬之除雜草工

人，在該段內，將該段內之雜草，予以清除。

二、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

三、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

四、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

五、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

六、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

七、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

八、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

九、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

十、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

十一、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

十二、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

十三、該段內之雜草，係由該段內之

人，予以清除。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 10 月 16 日
检测类别	地下水	分析日期	2025 年 10 月 26 日 22 时
委托编号	ZYTHJB2025-2739	检测方法	详见检测分析方法

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

检测项目	检测方法 (GB/T 14669-2017)	检测标准 (GB/T 14669-2017)	检测结果
pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 14669-2017	玻璃电极法 GB/T 14669-2017	7.5
总硬度	水质 总硬度的测定 EDTA 滴定法 GB/T 14669-2017	EDTA 滴定法 GB/T 14669-2017	5.0 mg/L
地下水	水质 总硬度的测定 钙离子络合剂法 GB/T 14669-2017	钙离子络合剂法 GB/T 14669-2017	5.0 mg/L
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 14669-2017	分光光度法 GB/T 14669-2017	0.02 mg/L

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测方法/标准	仪器设备名称/型号	检测单位
水质检测	总磷	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	氨氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	硝酸盐氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	亚硝酸盐氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	总氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	溶解氧	GB 11894-2018	溶解氧仪	检测站
	电导率	GB 11894-2018	电导率仪	检测站
	pH值	GB 11894-2018	pH计	检测站
	浊度	GB 11894-2018	浊度计	检测站
	色度	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
土壤检测	重金属	GB 11894-2018	原子吸收光谱仪	检测站
	有机质	GB 11894-2018	元素分析仪	检测站
	总磷	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	总氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	硝酸盐氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	亚硝酸盐氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	氨氮	GB 11894-2018	分光光度计	检测站
	溶解氧	GB 11894-2018	溶解氧仪	检测站
	电导率	GB 11894-2018	电导率仪	检测站
	pH值	GB 11894-2018	pH计	检测站
大气检测	PM2.5	GB 11894-2018	颗粒物采样器	检测站
	PM10	GB 11894-2018	颗粒物采样器	检测站
	二氧化硫	GB 11894-2018	二氧化硫分析仪	检测站
	二氧化氮	GB 11894-2018	二氧化氮分析仪	检测站
	一氧化碳	GB 11894-2018	一氧化碳分析仪	检测站
	臭氧	GB 11894-2018	臭氧分析仪	检测站
	挥发性有机物	GB 11894-2018	挥发性有机物分析仪	检测站
	半挥发性有机物	GB 11894-2018	半挥发性有机物分析仪	检测站
	总悬浮颗粒物	GB 11894-2018	总悬浮颗粒物采样器	检测站
	可吸入颗粒物	GB 11894-2018	可吸入颗粒物采样器	检测站

检测项目		样品名称及编号 (含年号)	检测日期及编号	检测人
检测项目		样品名称及编号 (含年号)	检测日期及编号	检测人
检测项目		样品名称及编号 (含年号)	检测日期及编号	检测人
检测项目		样品名称及编号 (含年号)	检测日期及编号	检测人
检测项目		样品名称及编号 (含年号)	检测日期及编号	检测人

五、检测结果

(一) 地下水

检测点位	样品编号	采样坐标	样品状态
井口	2024090101	114.512345	清澈透明
井口	2024090102	114.512346	清澈透明
井口	2024090103	114.512347	清澈透明
井口	2024090104	114.512348	清澈透明
井口	2024090105	114.512349	清澈透明

检测项目	检测结果		单位
	检测值	标准值	
pH	7.5	6.5-8.5	
总硬度	120	≤150	mg/L
溶解性总固体	180	≤300	mg/L
硫酸盐	100	≤200	mg/L
氯化物	150	≤250	mg/L
铁	ND	≤0.3	mg/L
铜	ND	≤1.0	mg/L
锰	ND	≤0.1	mg/L
硝酸盐氮	1.2	≤2.0	mg/L
亚硝酸盐氮	0.1	≤0.2	mg/L
氨氮	0.05	≤0.5	mg/L
总磷	0.05	≤0.1	mg/L
总氮	ND	≤0.05	mg/L
汞	ND	≤0.001	mg/L

检 测 报 告

续上表

检测点	检测时间	检测项目	检测结果	限值要求	单位
检测点1	2025.10.16	量值1	10.2	250	mg/L
		量值2	10.5	250	mg/L
		量值3	10.8	250	mg/L
		量值4	11.0	250	mg/L
检测点2	2025.10.16	量值1	10.3	250	mg/L
		量值2	10.6	250	mg/L
		量值3	10.9	250	mg/L
		量值4	11.1	250	mg/L
检测点3	2025.10.16	量值1	10.4	250	mg/L
		量值2	10.7	250	mg/L
		量值3	11.0	250	mg/L
		量值4	11.2	250	mg/L
检测点4	2025.10.16	量值1	10.5	250	mg/L
		量值2	10.8	250	mg/L
		量值3	11.1	250	mg/L
		量值4	11.3	250	mg/L
检测点5	2025.10.16	量值1	10.6	250	mg/L
		量值2	10.9	250	mg/L
		量值3	11.2	250	mg/L
		量值4	11.4	250	mg/L
检测点6	2025.10.16	量值1	10.7	250	mg/L
		量值2	11.0	250	mg/L
		量值3	11.3	250	mg/L
		量值4	11.5	250	mg/L
检测点7	2025.10.16	量值1	10.8	250	mg/L
		量值2	11.1	250	mg/L
		量值3	11.4	250	mg/L
		量值4	11.6	250	mg/L
检测点8	2025.10.16	量值1	10.9	250	mg/L
		量值2	11.2	250	mg/L
		量值3	11.5	250	mg/L
		量值4	11.7	250	mg/L
检测点9	2025.10.16	量值1	11.0	250	mg/L
		量值2	11.3	250	mg/L
		量值3	11.6	250	mg/L
		量值4	11.8	250	mg/L
检测点10	2025.10.16	量值1	11.1	250	mg/L
		量值2	11.4	250	mg/L
		量值3	11.7	250	mg/L
		量值4	11.9	250	mg/L
检测点11	2025.10.16	量值1	11.2	250	mg/L
		量值2	11.5	250	mg/L
		量值3	11.8	250	mg/L
		量值4	12.0	250	mg/L
检测点12	2025.10.16	量值1	11.3	250	mg/L
		量值2	11.6	250	mg/L
		量值3	11.9	250	mg/L
		量值4	12.1	250	mg/L
检测点13	2025.10.16	量值1	11.4	250	mg/L
		量值2	11.7	250	mg/L
		量值3	12.0	250	mg/L
		量值4	12.2	250	mg/L
检测点14	2025.10.16	量值1	11.5	250	mg/L
		量值2	11.8	250	mg/L
		量值3	12.1	250	mg/L
		量值4	12.3	250	mg/L
检测点15	2025.10.16	量值1	11.6	250	mg/L
		量值2	11.9	250	mg/L
		量值3	12.2	250	mg/L
		量值4	12.4	250	mg/L
检测点16	2025.10.16	量值1	11.7	250	mg/L
		量值2	12.0	250	mg/L
		量值3	12.3	250	mg/L
		量值4	12.5	250	mg/L
检测点17	2025.10.16	量值1	11.8	250	mg/L
		量值2	12.1	250	mg/L
		量值3	12.4	250	mg/L
		量值4	12.6	250	mg/L
检测点18	2025.10.16	量值1	11.9	250	mg/L
		量值2	12.2	250	mg/L
		量值3	12.5	250	mg/L
		量值4	12.7	250	mg/L
检测点19	2025.10.16	量值1	12.0	250	mg/L
		量值2	12.3	250	mg/L
		量值3	12.6	250	mg/L
		量值4	12.8	250	mg/L
检测点20	2025.10.16	量值1	12.1	250	mg/L
		量值2	12.4	250	mg/L
		量值3	12.7	250	mg/L
		量值4	12.9	250	mg/L
检测点21	2025.10.16	量值1	12.2	250	mg/L
		量值2	12.5	250	mg/L
		量值3	12.8	250	mg/L
		量值4	13.0	250	mg/L
检测点22	2025.10.16	量值1	12.3	250	mg/L
		量值2	12.6	250	mg/L
		量值3	12.9	250	mg/L
		量值4	13.1	250	mg/L
检测点23	2025.10.16	量值1	12.4	250	mg/L
		量值2	12.7	250	mg/L
		量值3	13.0	250	mg/L
		量值4	13.2	250	mg/L
检测点24	2025.10.16	量值1	12.5	250	mg/L
		量值2	12.8	250	mg/L
		量值3	13.1	250	mg/L
		量值4	13.3	250	mg/L
检测点25	2025.10.16	量值1	12.6	250	mg/L
		量值2	12.9	250	mg/L
		量值3	13.2	250	mg/L
		量值4	13.4	250	mg/L
检测点26	2025.10.16	量值1	12.7	250	mg/L
		量值2	13.0	250	mg/L
		量值3	13.3	250	mg/L
		量值4	13.5	250	mg/L
检测点27	2025.10.16	量值1	12.8	250	mg/L
		量值2	13.1	250	mg/L
		量值3	13.4	250	mg/L
		量值4	13.6	250	mg/L
检测点28	2025.10.16	量值1	12.9	250	mg/L
		量值2	13.2	250	mg/L
		量值3	13.5	250	mg/L
		量值4	13.7	250	mg/L
检测点29	2025.10.16	量值1	13.0	250	mg/L
		量值2	13.3	250	mg/L
		量值3	13.6	250	mg/L
		量值4	13.8	250	mg/L
检测点30	2025.10.16	量值1	13.1	250	mg/L
		量值2	13.4	250	mg/L
		量值3	13.7	250	mg/L
		量值4	13.9	250	mg/L
检测点31	2025.10.16	量值1	13.2	250	mg/L
		量值2	13.5	250	mg/L
		量值3	13.8	250	mg/L
		量值4	14.0	250	mg/L
检测点32	2025.10.16	量值1	13.3	250	mg/L
		量值2	13.6	250	mg/L
		量值3	13.9	250	mg/L
		量值4	14.1	250	mg/L
检测点33	2025.10.16	量值1	13.4	250	mg/L
		量值2	13.7	250	mg/L
		量值3	14.0	250	mg/L
		量值4	14.2	250	mg/L
检测点34	2025.10.16	量值1	13.5	250	mg/L
		量值2	13.8	250	mg/L
		量值3	14.1	250	mg/L
		量值4	14.3	250	mg/L
检测点35	2025.10.16	量值1	13.6	250	mg/L
		量值2	13.9	250	mg/L
		量值3	14.2	250	mg/L
		量值4	14.4	250	mg/L
检测点36	2025.10.16	量值1	13.7	250	mg/L
		量值2	14.0	250	mg/L
		量值3	14.3	250	mg/L
		量值4	14.5	250	mg/L
检测点37	2025.10.16	量值1	13.8	250	mg/L
		量值2	14.1	250	mg/L
		量值3	14.4	250	mg/L
		量值4	14.6	250	mg/L
检测点38	2025.10.16	量值1	13.9	250	mg/L
		量值2	14.2	250	mg/L
		量值3	14.5	250	mg/L
		量值4	14.7	250	mg/L
检测点39	2025.10.16	量值1	14.0	250	mg/L
		量值2	14.3	250	mg/L
		量值3	14.6	250	mg/L
		量值4	14.8	250	mg/L
检测点40	2025.10.16	量值1	14.1	250	mg/L
		量值2	14.4	250	mg/L
		量值3	14.7	250	mg/L
		量值4	14.9	250	mg/L
检测点41	2025.10.16	量值1	14.2	250	mg/L
		量值2	14.5	250	mg/L
		量值3	14.8	250	mg/L
		量值4	15.0	250	mg/L
检测点52	2025.10.16	量值1	15.3	250	mg/L
		量值2	15.6	250	mg/L