



231600100813

河南慧淮检测科技有限公司

有效期2029年6月4日

检测报告

报告编号: HHC20200100001-9

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2020年1月富氧燃烧(飞灰固化物)

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测



报告日期: 2020年1月20日



(加)

检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向检测机构提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品运输、存放、标识、包装等环节的样品，不承担责任。

6. 本检测机构在法律法规规定的范围内，对委托单位提供的所有数据负责。

续表 2 检测分析方法一览表

4. 人权问题早经国际人权组织

量控制。具体质量控制要求如下:

4.1 示例：“所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。”

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）公认方法。检测人员经过培训，并持有合格证书。

4.4 原始记录和检测报告符合公司管理体系的相关要求,检测数据经三级审核,符合相关要求,检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

1月16日送样，1月31日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表3~

表 3 检测结果

样品编号 样品名称 检测项目	FH-0106001-1 飞灰固化物	标准限值		
含水率 (%)	19.8	--		
总汞 (mg/L)	0.0378	0.05		
总铜 (mg/L)	0.15	40		
总锌 (mg/L)	12.3	10000		
总铅 (mg/L)	0.02	0.25		
总镉 (mg/L)	0.08	0.15		
总镍 (mg/L)	0.0091	0.02		
总钡 (mg/L)	1.54	25		
总镭 (mg/L)	0.102	0.5		
总砷 (mg/L)	0.00486	0.5		
总铬 (mg/L)	0.018	0.45		
总钒 (mg/L)	0.028	1.5		
总硒 (mg/L)	0.0255	0.1		

注：(1) 按照《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 300,2007) 判定浸出液。
(2) 标准限值取自《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 表 1, 浸出液污染物控制限值。
(3) “--”表示《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 对 pH 值未做要求。

7 质控措施

对铜、锌、铅、铬、镍做密码质控样，质控措施结果见表 4。

表 4 质控措施汇总表

测定项目	质控措施	测定结果	技术指标	结果判定
铜	密码质控样	0.393 mg/L	质控样批号 BW0612 保证值 0.398±0.21 mg/L	合格
锌	密码质控样	3.469 mg/L	质控样批号 BW0613 0.481±0.25 mg/L	合格
铅	密码质控样	0.0733 mg/L	质控样批号 BW0610 保证值 0.0719±0.0048 mg/L	合格
铬	密码质控样	1.36 mg/L	质控样批号 201632 保证值 1.32±0.06 mg/L	合格
镍	密码质控样	0.155 µg/mL	质控样批号 N8G4996 保证值 0.159±0.009 µg/mL	合格

8 分析人员

佑冰倩、赵梦琰、刘帅虎、孙海雨

编制人：赵梦琰

审核人：郭 媛

签发人：[Signature]

日 期：2026 年 2 月 2 日

河南黄油检测科技有限公司

(加盖检验检测专用)



附件：样品照片

