



191412341355

报告编号

项目名称

运维单位

(1)

(2)

本公司
任，

(3)

根据
量的

(4)

对于
理期

(5)

本公司

(6)

印件开
如客

(7)


本报
置，又

(8)

本报

(9)

和处
未结
本报



一、前言

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司（北京）仪器有限公司生产化氢、二氧化碳等。2026年3月，鄱阳县绿色东方再生能源有限公司进行了比对监测，在此基础

二、依据

- （1）《关于加强生活垃圾焚烧处理设施监管的通知》【2019】64号；
- （2）《固定污染源废气一氧化碳》
- （3）《固定污染源废气（SO₂）
- （4）《固定污染源废气中颗粒物》
- （5）《固定污染源废气低浓度
- （6）《固定污染源废气二氧化
- （7）《固定污染源废气氮氧化
- （8）《固定污染源废气一氧化
- （9）《固定污染源废气中氯化

三、在线比对监测考核指标

根据《关于加强生活垃圾焚烧处理设施监管的通知》【2019】64号和《固定污染源废气在线监测仪器比对考核

报告

Y260305

颗粒

二氧化

氮氧化

烟气

烟气湿

烟气流

含氧

一氧化

氯化

角度

角度

角度

度

度

度

度

度

排

>

0

5

2

排

>

50

20

20

30

排

>

20

>

30

排

绝

烟

>

<

烟

流

流

>

<

干

<

20

30

0.5

值

25

平

10

差

30

差

>

6

干

<

1

<

10

%

40

50

±

2

四、

现场
源
公
CE
器
参
比
比
(
(
告
所用
电
备注:

第 4 页/共 13 页

2025-03-16

制造单位

麦哈克(北京)仪
器有限公司
麦哈克(北京)仪
器有限公司

五次 第六次

16:43 16:56~17:19

0 2.5

7 2.169


方法依据

HJ 836-2017

续

大

备清



号：TPSLY2603038L

监测日期

试点位

器名称

S 在线设备

速传感器

MC

项目

次数

第一次

时间

14:21~14

法实测值

14.9

MS 数值

15.76

监测结果
(时误差)

监测结果
(时误差)

大要求
(时误差)

果评定

仪器名称

型号

尘(气)测
试仪

YQ
TPS

EMS 数值来源于客户提


大

备

报告编号: TPSL

续表

现场监测日期	
测试点位置	
仪器名称	
CEMS在线设备	
压力传感器	
项目	
次数	
时间	
参比方法实测值	
CEMS数值	
比对监测结果 (绝对误差)	
比对监测结果 (相对误差)	
技术要求	
结果评价	
所用仪器名称	
大流量烟尘(气)测试仪	
备注: CEMS数值	



析日期

原理

/

量傳立

(m^3)

第7


16::

17%

37.6

41.9%

光度法



报告编号

续表

现场监
测试
仪器
CEMS在
一氧化碳
项
次
时
参比方
CEM
比对此
(绝对)
比对此
(相对)
技术
(绝对)
结果
所用仪
大流量
(气)测
备注:
备注: CEM

分析日期
仪器型号
气排口
号

原
理

氧化
高温传
次
最
炭 (m³/h
五
次
n³)

9:24~9:28	第六次	第
<3	19:31~19:35	
0.058	<3	
/	0.173	

定电
泵理

报告

续

现

CEI

含

参比

CE

比
(绝

比
(相

封
(相

结

所用

大
(左

备注: